


16 MM / 2C6 U/UTP / R100



Ferdigtrukket uskjermet kategori 6 U/UTP med dobbel kabel i 16mm rør.

Kabel består av fire individuelt uskjermede par som er separert med sentrumskors.

Ferdigtrukket uskjermet kategori 6 U/UTP med dobbel kabel i 16mm rør.

Kabel består av fire individuelt uskjermede par som er separert med sentrumskors.

El-nr:	1226444
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Blå
Farge på kabler	grønnHvit
Vekt	11 kg
Tele/Data	C6 U/UTP
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Blå
Farge på kabel	Vit/Grøn
Innerdiameter	10,7
Ytterdiameter	16
m/forp	100
m/pall	2400
Vekt	11 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1
Standard for installationskabler	EN 50173-1, EN 50288-6-1

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	3
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	2
Jordspenningskabel	-
Maksfrekvens U/UTP // U/FTP	<250MHz
Selvslukkende EPD	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

