

16 MM / FIBERRØR 3/2,1 / R100



Ferdigtrukket fiberrør som effektiviserer fiberinstallasjoner innendørs. Det halogenfrie minirøret er 3/2,1 mm og passer til husinstallasjoner.

El-nr:	1226469
Farge på k-rør	Blå
Farge på kabler	Hvit
Forpakning	Ring
Kabeltype	Fiberrør
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100 m
Fiberrør	3/2,1

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Blå
Farge på kabel	Hvit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2 400 m
Vekt	12 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1

Tekniska funksjoner


Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	<100V
Selvslukkende	Ja

Relaterte produkter



Skjøtemuffe med lås 16 mm
TP

El-nr: 12 267 60



Skjøtemuffe splitt 16mm GY

El-nr: 12 267 57



Avrullingsstativ Go Easy

El-nr: 12 264 98