

16 MM / PFLP 2X1/3 0,6 / R100



PFLP er en PVC-skjermet revolvert brannalarm med hvit kappe.

Signalkabel for brannmeldeanlegg, oppfyller kraven ved elektroniske sentraler. Entrådet kopper. CPR-klasse Eca.

PFLP er en PVC-skjermet revolvert brannalarm med hvit kappe.

Signalkabel for brannmeldeanlegg, oppfyller kraven ved elektroniske sentraler. Entrådet kopper. CPR-klasse Eca.

El-nr:	1226487
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	rød
Farge på kabler	Hvit
Ledertverrsnitt	1,0 mm ²
Vekt	11,5 kg

Kabeltype	Brannalarm
Brandlarm	PFLP 2x1/3
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Rød
Farge på kabel	Hvit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m
Vekt	11,5 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
CPR standard	EN 50575, Eca-s3,a3
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	250V
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

