

## AVSLUTT 16X500 MM



**Robust avslutt som klammres utenpå de rette beskyttelsene, noe som forenkler monteringen betydelig!**

Alle kabelbeskyttelsesfunksjoner er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer! En unik evne til selvhelbredelse i borede hull, sveisesømmer og seksjoner, jevnere og finere overflatestruktur og sist men ikke minst - en betydelig mindre innvirkning på miljøet. I tillegg til avslutt har vi også bøy, t-kors og føtter som tilsammen skaper en pen og enhetlig installasjon.

**Robust avslutt som klammres utenpå de rette beskyttelsene, noe som forenkler monteringen betydelig!**

Alle kabelbeskyttelsesfunksjoner er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer! En unik evne til selvhelbredelse i borede hull, sveisesømmer og seksjoner, jevnere og finere

overflatestruktur og sist men ikke minst – en betydelig mindre innvirkning på miljøet. I tillegg til avslutt har vi også bøy, t-kors og føtter som tilsammen skaper en pen og enhetlig installasjon.

---

<b>El-nr:</b>	2800143
<b>Vekt</b>	132 g
<b>Avslutt</b>	16mm

## Teknisk informasjon

