

## AVSLUTT 34X200 MM



**Robust avslutt som klammres utenpå de rette beskyttelsene, noe som forenkler monteringen betydelig!**

Alle kabelbeskyttelsesfunksjoner er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer! En unik evne til selvhelbredelse i borede hull, sveisesømmer og seksjoner, jevnere og finere overflatestruktur og sist men ikke minst - en betydelig mindre innvirkning på miljøet. I tillegg til avslutt har vi også bøy, t-kors og føtter som tilsammen skaper en pen og enhetlig installasjon.

**Robust avslutt som klammres utenpå de rette beskyttelsene, noe som forenkler monteringen betydelig!**

Alle kabelbeskyttelsesfunksjoner er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer! En unik evne til selvhelbredelse i borede hull, sveisesømmer og seksjoner, jevnere og finere

overflatestruktur og sist men ikke minst – en betydelig mindre innvirkning på miljøet. I tillegg til avslutt har vi også bøy, t-kors og føtter som tilsammen skaper en pen og enhetlig installasjon.

---

<b>El-nr:</b>	2800141
<b>Antall per forpakning</b>	20 st
<b>Vekt</b>	127 g
<b>Avslutt</b>	34mm

## Teknisk informasjon

---

### **Teknisk informasjon**

Diameter	34 mm
Bredde	41 mm
Lengde	200 mm
Høyde	35 mm
Materiale	Magnelis
Korrosivitetsklasse	C5

