AVSLUTT 16X200 MM

Robust avslutt som klammres utenpå de rette beskyttelsene, noe som forenkler monteringen betydelig!

Alle kabelbeskyttelsesfunksjoner er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer! En unik evne til selvhelbredelse i borede hull, sveisesømmer og seksjoner, jevnere og finere overflatestruktur og sist men ikke minst - en betydelig mindre innvirkning på miljøet. I tillegg til avslutt har vi også bøy, t-kors og føtter som tilsammen skaper en pen og enhetlig installasjon.

Robust avslutt som klammres utenpå de rette beskyttelsene, noe som forenkler monteringen betydelig!

Alle kabelbeskyttelsesfunksjoner er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer! En unik evne til selvhelbredelse i borede hull, sveisesømmer og seksjoner, jevnere og finere overflatestruktur og sist men ikke minst — en betydelig mindre innvirkning på miljøet. I tillegg til avslutt har vi også bøy, t-kors og føtter som tilsammen skaper en pen og enhetlig

installasjon.

El-nr:	2800138
Antall per forpakning	50 st
Vekt	54 g
Avslutt	16mm

Teknisk informasjon

Relaterte produkter



Flexibøy 16 mm

El-nr: 28 001 70

Kabelvern 16×1200 mm

El-nr: 28 001 28



Bend 16 mm

El-nr: 28 001 33



T-kors 16 mm

El-nr: 28 001 45

Avslutt 16×500 mm

El-nr: 28 001 43

Tilbehørsklammer 16 mm

El-nr: 28 001 64