

AVSLUTT 16X200 MM



Robust avslutt som klammres utenpå de rette beskyttelsene, noe som forenkler monteringen betydelig!

Alle kabelbeskyttelsesfunksjoner er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer! En unik evne til selvhelbredelse i borede hull, sveisesømmer og seksjoner, jevnere og finere overflatestruktur og sist men ikke minst – en betydelig mindre innvirkning på miljøet. I tillegg til avslutt har vi også bøy, t-kors og føtter som tilsammen skaper en pen og enhetlig installasjon.

Robust avslutt som klammres utenpå de rette beskyttelsene, noe som forenkler monteringen betydelig!

Alle kabelbeskyttelsesfunksjoner er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer! En unik evne til selvhelbredelse i borede hull, sveisesømmer og seksjoner, jevnere og finere overflatestruktur og sist men ikke minst – en betydelig mindre innvirkning på miljøet. I tillegg til avslutt har vi også bøy, t-kors og føtter som tilsammen skaper en pen og enhetlig

installasjon.

El-nr:	2800138
Antall per forpakning	50 st
Vekt	54 g
Avslutt	16mm

Teknisk informasjon

Teknisk informasjon

Diameter	16 mm
Bredde	22 mm
Lengde	200 mm
Høyde	18 mm
Antall per pakke	50 stk
Materiale	Magnelis
Korrosivitetsklasse	C5

