


FOT 22 MM



Robust kabelbeskyttelsesfot for gulvgjennomføringer som monteres utenpå de rette beskyttelsene, noe som forenkler monteringen betydelig!

Alle kabelbeskyttelsesfunksjoner er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer! En unik evne til selvhelbredelse i borede hull, sveisesømmer og seksjoner, jevnere og finere overflatestruktur og sist men ikke minst - en betydelig mindre innvirkning på miljøet. I tillegg til avslutt har vi også bøy, t-kors og føtter som tilsammen skaper en pen og enhetlig installasjon.

Robust kabelbeskyttelsesfot for gulvgjennomføringer som monteres utenpå de rette beskyttelsene, noe som forenkler monteringen betydelig!

Alle kabelbeskyttelsesfunksjoner er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer! En unik evne til selvhelbredelse i borede hull, sveisesømmer og seksjoner, jevnere og finere overflatestruktur og sist men ikke minst – en betydelig mindre innvirkning på miljøet. I tillegg til avslutt har vi også bøy, t-kors og føtter som tilsammen skaper en pen og enhetlig installasjon.

El-nr:	2800148
Antall per forpakning	5
Vekt	310 g
Fot	22mm

Teknisk informasjon

Teknisk informasjon

Dybde	69,5 mm
Bredde	55,1 mm
Høyde	73,25 mm
Materiale	Magnelis
Korrosivitetsklasse	C5

