
FOT 68 MM



Robust kabelbeskyttelsesfot for gulvgjennomføringer som monteres utenpå de rette beskyttelsene, noe som forenkler monteringen betydelig!

Alle kabelbeskyttelsesfunksjoner er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer! En unik evne til selvhelbredelse i borede hull, sveisesømmer og seksjoner, jevnere og finere overflatestruktur og sist men ikke minst - en betydelig mindre innvirkning på miljøet. I tillegg til avslutt har vi også bøy, t-kors og føtter som tilsammen skaper en pen og enhetlig installasjon.

Robust kabelbeskyttelsesfot for gulvgjennomføringer som monteres utenpå de rette beskyttelsene, noe som forenkler monteringen betydelig!


Alle kabelbeskyttelsesfunksjoner er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer! En unik evne til selvhelbredelse i borede hull, sveisesømmer og seksjoner, jevnere og finere overflatestruktur og sist men ikke minst — en betydelig mindre innvirkning på miljøet. I tillegg til avslutt har vi også bøy, t-kors og føtter som tilsammen skaper en pen og enhetlig installasjon.

El-nr:	2800156
Antall per forpakning	1
Vekt	715 g

Fot	68mm

Teknisk informasjon

Relaterte produkter



Flexibøy 68 mm

El-nr: 28 001 74




Klammer 68 mm

El-nr: 28 001 54




Kabelvern 68×1200 mm

El-nr: 28 001 32



Bend 68 mm

El-nr: 28 001 37



Fot 34 mm

El-nr: 28 001 55



Avslutt 68×200 mm

El-nr: 28 001 42