

SKJØTEMUFFE 12 MM WT



Halogenfri hvit skjøtemuff uten låsblekk for å enkelt og fint skjøte rør.

Produsert av polypropylen og godkjent for innstøpning 750N.

Halogenfri hvit skjøtemuff uten låsblekk for å enkelt og fint skjøte rør.

Produsert av polypropylen og godkjent for innstøpning 750N.

El-nr:	1226753
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Farge	Vit
Vekt	0,2 kg
Antall per forpakning	50
Dimensjon	12 mm
Skjøtemuffe	12mm

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Hvit
Innerdiameter	12 mm
mm/st	80 mm
st/forp	50 st

Materialelegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+105°C

Relaterte produkter



PP 12 mm 320N WT / 3m

El-nr: 12 266 88



Skjøtemuffe 16 mm WT

El-nr: 12 267 40



Skjøtemuffe 20 mm WT

El-nr: 12 267 41



Skjøtemuffe 25 mm WT

El-nr: 12 267 42



Skjøtemuffe 32 mm WT

El-nr: 12 267 43



Skjøtemuffe 40 mm WT

El-nr: 12 267 44