

## SKARVMUFF MED LÅS UV 40 MM BK



**Halogenfri UV-beständig svart skjøtemuffe med låsblekk for å fint skjøte rør.**

Produsert av polypropylen og godkjent for innstøpning 750N.

**Halogenfri UV-beständig svart skjøtemuffe med låsblekk for å fint skjøte rør.**

Produsert av polypropylen og godkjent for innstøpning 750N.

---

<b>El-nr:</b>	1226790
<b>Klassefisering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Farge</b>	Svart
<b>Vekt</b>	0,2 kg
<b>Antall per forpakning</b>	10
<b>UV-beständig</b>	Ja
<b>Skjøtemuffe med lås UV</b>	40mm

## Teknisk informasjon

**Forpakning**

---

Farge	Svart
Innerdiameter	40 mm
mm/st	80 mm
st/forp	10 st

---

**Materialegenskaper**

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Selvslukkende	JA

---

**Tekniske funksjoner**

Materiale	Polypropylén
Trykk	3 Medium 750N
Motstand mot slag	4 Tungt (6J) (IK08)
Laveste temperatur for installasjon	4 -25°C
Høyeste temperatur for installasjon	3 +105°C
Selvslukkende	JA
UV-bestendig	JA

